

ProBath

Baño de hielo comercial




Distribuidor oficial





Contenido

- 3 Nuestra misión
- 4 Más grandes, mejores y más fuertes
- 5. Áreas donde ProBath destaca
- 6 Oportunidades de Ingresos
- 7 diseños y personalización
- 8 Técnica
- 10. Gestión avanzada del agua
- 11 Higiene
- 12 Sistema de cloro Hanna
- 13. Mantenimiento simplificado
- 14. Maximizar cada sesión
- 15 Instalación, Servicio y Garantía
- 16 Precios
- 17 Detalles técnicos
- 18 Contáctanos

A close-up photograph of a person's hand reaching out towards a white, cylindrical object, possibly a piece of equipment or a container. The background is a deep blue, and the lighting creates a strong shadow of the hand on the white surface.

Nuestra misión

Icetubs se dedica a revolucionar el bienestar con productos innovadores y de alta calidad.

Baños de hielo que brindan los beneficios de la terapia de frío a todos, en cualquier lugar. Nuestros

El compromiso es crear productos excepcionales y sostenibles que mejoren

espacios de bienestar, apoyo a la recuperación y mejora de la salud física y mental

bienestar.

Más grande

Construir

El ProBath admite más usuarios.

por hora con amplio espacio para dos usuarios simultáneamente. Esto lo convierte en la opción perfecta para empresas que buscan eficiencia y comodidad.

Menos afectado por el uso

Nuestro ProBath contiene un 50% más de agua que

El estándar de la industria, lo que lo hace más resistente al uso al reducir la pérdida de frío y mantener una higiene óptima.

Biplaza

Organizar baños de hielo para dos personas o grupos, sesiones para una rotación de clientes más rápida y una programación más eficiente.

Mejor Actuación

Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, la ProBath proporciona una higiene perfecta y una potencia de refrigeración inigualable, ofreciendo resultados consistentes en entornos de alta exigencia a la vez que limita los esfuerzos operativos (de limpieza).

Higiene perfecta

El ProBath cuenta con un sistema de higiene de 6 capas con la opción de añadir un sistema de cloro, lo que lo convierte en el hielo más limpio, bañera en el mercado.

Potencia de refrigeración inigualable.

Gracias a su grueso aislamiento y a un potente motor de refrigeración de 2 CV, el ProBath garantiza temperaturas frías constantes con la máxima eficiencia.

Más fuerte Durabilidad

Fabricada en acero inoxidable 316 de grado marino, la ProBath es resistente al desgaste.

Libre de sal y cloro, lo que garantiza su durabilidad en cualquier entorno.

Fuerza con estilo.

Experimente una fuerza inigualable combinada con el diseño elegante y moderno de la ProBath, que fusiona funcionalidad y elegancia.

Operaciones sin preocupaciones

Utilice el ProBath con facilidad y tranquilidad, de la mente. El desbordamiento con cerradura y

El protector del motor de refrigeración garantiza un acceso seguro, limitando el funcionamiento únicamente al personal autorizado.

Donde ProBath destaca

El ProBath es la solución ideal de baños de hielo para todas las empresas que esperan más de 5 usos por día. Con ProBath se puede utilizar una solución de baño de hielo, siempre que cumpla con todas las normativas locales.

Gimnasios y centros de fitness

El ProBath ofrece una inmersión en agua fría rejuvenecedora, experiencia que mejora la recuperación muscular, ayudando a que los gimnasios se destaquen con un Solución innovadora para la recuperación de atletas.

Clubes deportivos y equipos profesionales

El ProBath está diseñado para un uso intensivo, manejando más de 100 sesiones diarias para apoyar un equipo eficiente recuperación tras entrenamientos y partidos intensos.

Instituciones médicas y centros de recuperación

La inmersión en frío del ProBath puede reducir inflamación y aliviar el dolor, lo que lo convierte en un Herramienta esencial para fisioterapeutas y rehabilitación. centros enfocados en la recuperación integral.

Hoteles, spas y centros de bienestar

Transforme las experiencias de los huéspedes con contraste. terapia. El ProBath complementa la sauna. sesiones, que brindan un bienestar integral Una solución integral en un producto elegante y de fácil mantenimiento.

Centros exclusivos de baños de hielo y saunas

Gracias a su rápido enfriamiento y a su excepcional gestión del agua, la ProBath es ideal para centros de bienestar especializados, ya que ofrece a sus clientes una experiencia de crioterapia higiénica y de primera calidad.

Estudios de yoga y ejercicios de respiración

Presentar a los clientes la recuperación mente-cuerpo con un Experiencia de contraste única, que combina baños de hielo con ejercicios de respiración o yoga para mejorar resiliencia mental.


Generar ganancias dentro de los primeros 8 semanas

ProBath no solo mejora su oferta de servicios, sino que abre puertas para atraer nuevos clientes, fidelizar a los existentes y posicionar su negocio como líder en todo tipo de industria. Con ProBath, puede aprovechar la creciente demanda de experiencias de baños de hielo accesibles en espacios públicos y comerciales.

Beneficios esperados después de 8 meses

En tan solo seis meses de funcionamiento, incluyendo los costos de inversión y

Con unos costes operativos de alrededor de 400 euros al mes, el ProBath puede generar un beneficio neto sustancial de 136.450 €.



El ProBath puede convertirse rápidamente en una inversión rentable utilizando un

Modelo de pago por uso, incluso con un primer mes gratuito para atraer usuarios.

Con un precio medio por sesión de 15 € y un uso diario constante de 50

Tras varias sesiones después del período gratuito, ProBath alcanza su punto de equilibrio.

un punto en tan solo 55 días (alrededor de 8 semanas).

Opciones de diseño con ProBath

La bañera ProBath combina una artesanía de primera calidad y un diseño inteligente para integrarse perfectamente en su baño.

espacio. Construido con acero inoxidable 316 de alta calidad, ofrece una durabilidad y elegancia inigualables, mientras que

Ofrecemos opciones versátiles de diseño exterior y configuración para adaptarnos a su estilo y necesidades funcionales.

Elija entre las siguientes opciones exteriores:

Madera termotratada negra

Madera termotratada elegante con revestimiento negro para un
Aspecto moderno con mayor protección y durabilidad.

Madera termotratada natural

Madera tratada térmicamente con color natural, que ofrece
una excepcional resistencia a la humedad y a la putrefacción.

Exterior 'desnudo'

Baño ProBath sin revestimiento de madera, listo para
acabados personalizados o integración exterior empotrada.

Ubicación flexible del motor

El potente motor de refrigeración de 2 CV del ProBath puede colocarse
a una distancia de hasta 3,5 metros de la bañera.

Esta flexibilidad reduce el calor y el ruido alrededor del área de baño y
es perfecta para configuraciones con múltiples motores o cuando se
combina el baño de hielo con
y sauna.



Madera termotratada negra



Madera termotratada natural

Cómo funciona el ProBath


Destaca por su higiene.

El ProBath es el modelo más avanzado de Icetubs hasta la fecha, con un sistema de higiene único de 6 capas que se puede actualizar con un sistema de cloro, el ProBath garantiza una calidad de agua inigualable para entornos comerciales. Cada capa de este sistema funciona en perfecta sincronía para Mantener un entorno de baño impecable e higiénico para todos los usuarios.



Válvula de bola de flotador

La válvula de flotador automatizada de ProBath
El tanque de rebose garantiza una gestión precisa del nivel de agua. Continúa
monitorea el nivel del agua y activa el
Sistema de recarga automática cuando el nivel
desciende por debajo del valor deseado, lo que
garantiza un funcionamiento óptimo sin esfuerzo.
Al llenar la ProBath, la válvula de flotador garantiza un
control preciso del nivel de agua, deteniendo
automáticamente el flujo de agua.
una vez alcanzado el nivel deseado
prevenir inundaciones.



Doble filtración

El sistema ProBath utiliza dos filtros grandes de 5
micras que trabajan conjuntamente para una limpieza
óptima. El primer filtro, situado a nivel del agua, retiene
aceites y residuos flotantes, mientras que el segundo,
ubicado en el depósito de compensación, elimina las
partículas hundidas y disueltas. Este sistema dual
garantiza una higiene del agua excepcional con un
mantenimiento mínimo. Estos filtros deben cambiarse
semanalmente.

base.




Sistema de desbordamiento

El avanzado sistema de desbordamiento del ProBath
limpia activamente la superficie del agua, capturando
residuos como aceites y lociones corporales.
que los filtros subacuáticos no pueden alcanzar.
Diseñado para eliminar las impurezas introducidas por
los usuarios, garantiza una claridad e higiene del agua
excepcionales.



Actualización automática Sistema

El sistema de refrescado automático de ProBath
El sistema establece un nuevo estándar en higiene, ofreciendo una característica patentada y única.
Sin igual que cualquier otro baño de hielo del mercado.
Durante cada uso, una cantidad fija de
El agua se drena automáticamente y se reemplaza con agua fresca.
El proceso de refrescado continuo reduce la necesidad de cambios completos de agua.
hasta cuatro veces, minimizando el tiempo de inactividad y asegurando que cada usuario disfrute de una experiencia limpia y una nueva experiencia ProBath.



Suministro fijo de agua y Drenaje

La bañera ProBath incluye una conexión fija de suministro de agua y desagüe para un funcionamiento impecable. Cuando se requiere limpieza, la bañera se puede vaciar completamente en tan solo seis minutos. Dependiendo del agua local, se puede presión. rellenar y estará lista para usar a Enfría en 30 minutos.
Un sistema eficiente minimiza el tiempo de inactividad. Garantizar una disponibilidad fiable incluso en entornos concurridos y de mucho tráfico.



Saneamiento con ozono

Nuestro potente ozonizador, perfectamente integrado en el motor de refrigeración, elimina las bacterias introduciendo ozono en el flujo de agua. Este proceso descompone la materia orgánica a nivel celular, asegurando que solo se utilice agua purificada.

recirculado de nuevo al ProBath.

El ozonizador no puede utilizarse junto con el sistema de cloro Hanna, ya que el ozono reduce la eficacia del cloro. Para un rendimiento óptimo, seleccione un sistema de desinfección que se ajuste a sus necesidades, requisitos y normativas específicas.



Desinfección UV

El sistema de desinfección UV de ProBath utiliza luz ultravioleta para descomponer y neutralizar bacterias y otros micro organismos a medida que el agua fluye a través del motor. Este proceso libre de químicos garantiza una experiencia de baño segura e higiénica constante con mínimos esfuerzos de mantenimiento.



Tratamiento AquaFinesse

AquaFinesse es un sistema avanzado de tratamiento de agua. solución de tratamiento diseñada para mejorar la efectividad del ProBath

sistemas de desinfección. Al alterar las colonias bacterianas en las superficies de la bañera, libera bacterias en el agua, donde

son neutralizados eficazmente por el ozonizador o desinfección UV. El auto-

El sistema de recarga luego elimina los disueltos. bacterias, manteniendo una calidad de agua óptima.

Si bien AquaFinesse no es un activo desinfectante, mejora significativamente el rendimiento de otros desinfectantes sistemas para una experiencia más limpia y segura.



Hanna Cloro Sistema

Para una mayor higiene, la bañera ProBath puede equiparse con el sistema de cloro Hanna opcional. Este avanzado sistema monitoriza y registra automáticamente los niveles de cloro y acidez en tiempo real, dosificando con precisión pequeñas cantidades de cloro y ácido según sea necesario para mantener niveles óptimos. El sistema Hanna garantiza una calidad de agua equilibrada, evitando la sobrecloración para una experiencia segura y confortable.

En algunos países, el cloro es un método de desinfección principal obligatorio. Consulte la normativa local para asegurarse de que el ProBath se utilice de conformidad con dicha normativa.

Si se selecciona el sistema de cloro Hanna, el ozonizador debe apagarse para evitar conflictos entre ambos sistemas. Esto garantiza un rendimiento óptimo y mantiene la eficacia del sistema Hanna para la desinfección del agua.

Mantenimiento simplificado

A diario

Para mantener la calidad del agua requerida y cumplir con las regulaciones locales, realice las siguientes comprobaciones de 2 a 3 veces al día:

Control y registro del pH La mayoría de las normativas locales exigen que los niveles de pH se controlen y registren dos veces al día.

El sistema Hanna automatiza este proceso, ajustando la acidez según sea necesario.

mantener condiciones de agua seguras.

Como alternativa, las mediciones y el registro de datos pueden realizarse manualmente para cumplir con las normas reglamentarias.

Inspección visual

Inspeccione visualmente el agua para comprobar su claridad y limpieza. Si es necesario, realice un reemplazo parcial del agua para garantizar una higiene óptima y mantener un nivel de limpieza impecable.

apariencia.

Semanalmente

Para garantizar una calidad de agua óptima y la seguridad del usuario, complete las siguientes tareas cada semana:

Sustitución del filtro

Reemplace los filtros para eliminar las impurezas acumuladas y mantenerlos
Limpieza constante del agua.

Vaciado y llenado completos:

Vacíe y vuelva a llenar completamente la bañera ProBath para brindar a los usuarios una experiencia fresca e higiénica. Durante este proceso, limpie los laterales metálicos de la bañera con productos especializados para el cuidado del acero inoxidable, eliminando la acumulación de residuos y preservando el acabado.

La bañera ProBath está diseñada para cumplir con todas las normativas locales, a la vez que simplifica las tareas de mantenimiento diarias, haciendo que el mantenimiento sea sencillo y eficiente para su personal.

El mantenimiento rutinario garantiza que la bañera ProBath se mantenga en óptimas condiciones, ofreciendo un rendimiento máximo y una experiencia excepcional para sus clientes.

Mensual

Realizar un análisis exhaustivo de la calidad del agua de acuerdo con la normativa local.

estándares. Esto garantiza que todo el agua

Los parámetros cumplen con los requisitos de seguridad, manteniendo el cumplimiento normativo y ofreciendo la mejor experiencia posible a los usuarios.

Aprovechando al máximo cada sesión de ProBath

Como operador de ProBath, usted es esencial para mantener los más altos estándares de seguridad, higiene y cumplimiento normativo. Si bien la tecnología avanzada de ProBath simplifica

Las tareas diarias, el uso diligente y el mantenimiento adecuado son cruciales para maximizar sus beneficios y

Ofrecer una experiencia excepcional a cada usuario.

Orientación a los usuarios

Mejore la experiencia con ProBath guiando a los usuarios sobre la respiración, la entrada, la salida y el posicionamiento adecuados dentro de la bañera.

Las instrucciones claras sobre el uso correcto no solo garantizan la comodidad y la seguridad, sino que también optimizan los beneficios para la salud y la calidad general de la sesión.

Duchas previas al baño

Anime a los usuarios a darse un enjuague rápido. antes de cada sesión para reducir la introducción de aceites, lociones y otros impurezas en el agua. Este sencillo paso ayuda a preservar la calidad del agua, prolonga el tiempo entre cambios de agua y minimiza en general mantenimiento requisitos.

Monitorización del uso

Llevar un registro del número de usuarios diarios para garantizar una calidad y un rendimiento óptimos del agua. Si bien el ProBath está construido

Para un uso intensivo, la monitorización constante le ayuda a programar los cambios de agua y a planificar el mantenimiento de forma eficaz, manteniendo así un funcionamiento óptimo.

Instalación

Servicio y garantía

Instalación

La configuración inicial de la ProBath representa una inversión en comodidad operativa, garantizando un mantenimiento rutinario sencillo. Una vez colocada en su lugar, conéctela al suministro de agua y al desagüe. Enrosque los filtros y ajuste el tubo de desagüe a la altura ideal. Llene la bañera, active el motor y comenzará el proceso de enfriamiento. En 3-4 horas, la ProBath alcanzará la temperatura óptima de 2°C. Para garantizar una calidad de agua impecable, añada AquaFinesse y su ProBath estará lista para brindarle la mejor experiencia de crioterapia.

Servicio

En IceTubs, reconocemos que, si bien cada componente del respirador artificial está diseñado para durar, el desgaste natural es una realidad. Conscientes de que el mantenimiento forma parte del ciclo de vida de cualquier producto y de que nuestros clientes B2B desean minimizar el tiempo de inactividad, hemos diseñado ingeniosamente nuestras unidades con un área de servicio accesible. Esta característica simplifica el proceso, permitiendo el reemplazo de piezas de forma sencilla y sin herramientas, en caso de ser necesario.

Garantía

La bañera ProBath incluye una garantía estándar de 1 año que cubre piezas y componentes. Icetubs se compromete con la calidad y la durabilidad, y estamos aquí para garantizar que su ProBath siga funcionando de forma óptima con el mínimo esfuerzo. La garantía le brinda mayor tranquilidad, para que pueda concentrarse en ofrecer una experiencia impecable a sus clientes.



Detalles técnicos

Especificaciones generales	
Longitud	250 cm
Ancho	99 cm
Altura	75 cm
Volumen	750 L
Peso vacío	197 kg
Peso completo	947 kg
Embalaje de peso	217 kg
Materiales	Madera termotratada + acero inoxidable 316
consumo de energía	5 kW por día
Uso	Interior y exterior
Temperatura de enfriamiento.	2°C
Temperatura de calentamiento.	38°C
Voltaje	230V (UE)

Desglose dimensional			
	Bañera	Motor	Motor Protector
Longitud	186 cm	57 cm	64 cm
Ancho	99 cm	47 cm	90 cm
Altura	75 cm	52 cm	71 cm
Peso (vacío/lleño)	115 kg / 865 kg	47 kg	35 kg

Información adicional	
Panel de control	Aplicación Icetubs + Visualización en el motor
Modo Eco (automático)	Sí
Cubierta aislante	Sí (con cerradura y extraíble)
decibelios del motor	55 dB
Salida de calor	2 kW por hora en refrigeración
Caudal	3000 litros por hora
Filtros	2 filtros reemplazables con certificación ISO (5 micras)
Higiene incorporada	Ozon + UV
Control de la aplicación	Sí